

GK

KATO GK TYPE TENT CATALOG

集会用パイプテントカタログ

震災、災害時の現場でも直ぐに設営することができ、多目的にご利用いただけます



GK 屋形テント

意匠登録 第407442・467072 日本製

特長

- 手軽に運べ、スピーディーに組み立てられます。
- 使用パイプは31.8φ×1.4mm（高張力鋼材 溶融亜鉛メッキ仕上げ）。
- 天幕はポリエステル白防水ターボセット加工品、ポリエステルストライプ防水帆布と用途に応じてお選びいただけ、防カビ加工を施しています。

GK1 号型



▲GK1 号型 (白) 1.5K × 2K

GK2 号型



▲GK2 号型 (白) 2K × 3K



▲GK2 号型 (若竹/白)
ストライプ幅460mm




▲GK2 号型 (ブルー/白)
ストライプ幅460mm



▲GK2 号型 (オレンジ/白)
ストライプ幅460mm

GK1 号型、2 号型 共通カラーバリエーション(ストライプ幅460mm)



※3号型のカラーは特注になります。

規格

●サイズ

規格	寸法(間(mm))	面積(㎡[坪])
GK1 号型	1.5 × 2 [2690 × 3580]	9.6 [3]
GK2 号型	2 × 3 [3580 × 5350]	19.2 [6]
GK3 号型	2 × 4 [3580 × 7130]	25.5 [8]

※GK34・35号は別注になります。その他サイズも製作可能です。

規格	寸法(間(mm))	面積(㎡[坪])
GK5 号型	1 × 1.5 [1790 × 2690]	4.8 [1.5]
GK34 号型	3 × 4 [5300 × 7060]	38.4 [12]
GK35 号型	3 × 5 [5300 × 8810]	48.1 [15]


GKシリーズの規格詳細は14ページ、価格表は裏表紙をご覧ください

GK ランダム

昭和62年意匠登録 第001279 日本製

特長

- 階段、傾斜地等に水平設置ができる支柱伸縮式です。
- 高さは1.35m～2mまで自在に変えることができます。
- 天幕は防カビ加工を施しています。



▲GK1 号型ランダム使用図



▲ワンタッチスライド式

優れた安全性

優れた機能性

優れた耐久性

規格

●サイズ


規格	寸法(間(mm))	面積(㎡[坪])
GK1 号型ランダム	1.5 × 2 [2690 × 3580]	9.6 [3]
GK2 号型ランダム	2 × 3 [3580 × 5350]	19.2 [6]

※その他サイズも製作可能です。

GK 片屋根型テント

特長

- 雨が後方に流れますので、各種イベントの受付・販売所に最適です。



▲片屋根型



片屋根型テントフレーム組み立てのポイント
クロメートメッキ（金色）の支柱部分が正面（背が高い方より）右側の位置になるように配列して下さい。

規格

●サイズ

規格	寸法(間(mm))	面積(㎡[坪])
GK片屋根型	1 × 1.5 [1800 × 2685]	4.7 [1.5]
GK片屋根型	1 × 2 [1800 × 3560]	6.4 [2]
GK片屋根型	1.5 × 2 [2685 × 3560]	9.6 [3]

※その他サイズも製作可能です。

GK 天幕 横幕オプション



天幕

オプション

■着脱が容易なバックル式も製作可能です。

コスモセレーノ 防カビ加工

※通常在庫品以外は別注品になります。



通常在庫品		
白 (# 75FT-W1)	ブルー (# 75FT-B1)	黄色 (# 75FT-Y4)
赤色 (# 75FT-R1)	若竹 (# 75FT-G7)	グリーン (# 75FT-G8)

リサイクロン 防災品 グリーン購入法 適合商品

※別注品になります



グリーン購入法

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮し、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入する事です。



グリーン購入法 集会用テントの判断基準

使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生 PET 樹脂（PET ボトルまたは繊維製品等を原材料として再利用されるもの）から得られるポリエステルが繊維部分の重量比で 10%以上使用されていること。

白 (RC750-92)



▲三方幕付

カラーバリエーション ※別注品		
赤色	ブルー	黄色
若竹	グリーン	



▲四方幕付 (三方幕＋一方幕)



▲三方幕付 (透明糸入り)



▲三方幕付 (紅白幕) 片屋根型

GK オプション

特長


- テントをより快適にご利用いただくために各種オプションをご用意いたしました。
- 雨や風といった自然現象への対応や持ち運びの利便性を重視し、テント自体の付加価値を高めるパーツシリーズです。

■フレーム収納袋



テントのフレームをまとめて収納できる専用の収納袋です。バラつかず、持ち運びにも大変便利です。

■雨樋 (中継用)



雨の時に大変重宝するテント専用の雨樋です。前枠用は取付金具が必要となります。また、中継用はシートのみでご利用いただくことができます。

■雨樋 (前枠用)



▲雨樋の付属金具使用例


■KT ウェイト




▲10kg タイプ



▲20kg タイプ



※10kg タイプは厚みが55mmとなります。



▲2段積み使用例

KT ウェイトは

コストと汎用性を最優先した集会用テントの支柱安定商品です。また、安定性を高めるために積み重ねてご利用いただくことも可能です。鋳物製 重量約 10、20kg
メッキ製 重量約 20kg

GK モンタニヤ

意匠登録 第407442・467072

特長

- 屋根部分のフレーム上部から更にテンションをかけるため、屋根の優雅な曲線を表現した美しいフォルムが自慢のテントです。
- 場所を選ばず、あらゆる用途での使用が可能です。

ヨーロピアン風透明フィルム使用窓付横幕

※付属品としてカーテンレールランナーもご用意しております。



I型 (2K × 2K)



カラーバリエーション



II型 (2K × 4K)



カラーバリエーション



規格

●サイズ

規格	寸法 (mm)	面積 (㎡ [坪])
GK モンタニヤ I 型	2 × 2 [3580 × 3580]	12.8 [4]
GK モンタニヤ II 型	2 × 4 [3580 × 7130]	25.5 [8]

GKシリーズの規格詳細は14ページ、価格表は裏表紙をご覧ください


荷姿

GK <屋形テント> 1号型 一梱包サイズ 総重量 42kg (43kg)

GK1号型 NO.1

形状 : 切り妻型 ※ () の数は柱2mタイプ
重量 : 22kg (23kg)
長さ : 1885 (2085)
幅 : 206
高さ : 145
内容物 : 1.5桁 × 2、支柱 × 4
※ランダムは支柱 + 1kg / 本


単位: mm



GK1号型 NO.2

形状 : 切り妻型
重量 : 20kg
長さ : 1945
幅 : 215
高さ : 120
内容物 : 合掌 × 4、棟 × 1、2間桁 × 2

単位: mm




天幕規格 T-1 W500 × D100 × H650 約11kg

GK <屋形テント> 2号型 一梱包サイズ 総重量 72kg (73kg)

GK2号型 NO.1

形状 : 切り妻型 ※ () の数は柱2mタイプ
重量 : 23kg (24kg)
長さ : 1860 (2060)
幅 : 285
高さ : 110
内容物 : 角柱 × 4、中柱 × 2
※ランダムは支柱 + 1kg / 本


単位: mm



GK2号型 NO.2

形状 : 切り妻型
重量 : 21kg
長さ : 1910
幅 : 260
高さ : 115
内容物 : 2間桁 × 3、1.5桁 × 2


単位: mm



GK2号型 NO.3

形状 : 切り妻型
重量 : 28kg
長さ : 2095
幅 : 285
高さ : 123
内容物 : 合掌 × 6、棟 × 1、1.5桁 × 2


単位: mm



天幕規格 T-2 W550 × D150 × H650 約18kg

テント各部の構成と名称

GK1号型テント



GK2号型テント



サイズ 名称	GK 1号型	GK 2号型
①棟	1本	1本
②桁	短2本 長2本	短4本 長3本
③合掌	4本	6本
④中柱	0	2本
⑤角柱	4本	4本

※テント用杭φ9は別売です。

部品単位でもお取寄せ可能です。


JOYFUL SHELTER
Mr Quick クイックテント

特許取得 第338445号 (PATENT NUMBER)


○60秒で設営できる、部品一体式クイックテント。

ジョイント説明

フレームの太さ、材質を改良いたしました。



カラーバリエーション



材質

- フレーム / スチール・アルミ複合タイプ: 支柱スチール, 桁アルミ, 白粉体塗装
総アルミタイプ: 支柱アルミ, 桁アルミ, アルマイト加工
- 接 合 部 / 強化プラスチック (ガラスファイバー+ナイロン6化合物)
- 天幕生地 / ポリエステル100% 600D・ポリウレタン塗布 耐水圧1000mm 防炎加工
紫外線吸収剤配合 紫外線遮蔽率100% (白を除く)

付属品



- ・フレーム収納袋
- ・天幕収納袋
- ・杭・ロープ (自在付) 各4本 (T24/36/37サイズ: 杭6本)

価格表

フレーム: スチール アルミ 6063 複合タイプ 白粉体塗装 天幕: ポリエステル100% 600D

標準小売価格 (税抜) 寸法 / (mm)

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	総重量 (kg)	セット	フレームのみ	天幕のみ	一方幕 H2100	三方幕 H2100	透明一方幕
T-11	1800×1800	1810	2540	24	¥63,000	¥39,400	¥26,800	W1800 ¥8,000	W5400 ¥24,000	¥11,200
T-12	1800×2700	2220	3100	34	¥87,000	¥48,800	¥42,200	W2700 ¥12,000	W6300 ¥28,000	¥16,800
T-13	1800×3600	2220	3100	38	¥114,000	¥60,900	¥58,800	W3600 ¥14,000	W7200 ¥30,000	¥18,000
T-22	2400×2400	1810	2700	27	¥80,000	¥44,800	¥39,200	W2400 ¥10,000	W7200 ¥30,000	¥14,000
T-23	2400×3600	2220	3380	39	¥123,000	¥68,500	¥60,600	W3600 ¥14,000	W8400 ¥34,000	¥18,000
T-24	2400×4800	2220	3380	52	¥132,000	¥73,300	¥65,400	W4800 ¥18,000	W9600 ¥38,000	¥24,000
T-33	3000×3000	2220	3530	34	¥123,000	¥65,000	¥64,000	W3000 ¥12,000	W9000 ¥36,000	¥16,000
T-34	3000×4500	2220	3530	44	¥144,000	¥80,900	¥70,300	W4500 ¥17,000	W10500 ¥41,000	¥22,100
T-36	3000×6000	2220	3530	58	¥174,000	¥103,700	¥79,000	W6000 ¥22,000	W12000 ¥46,000	¥28,600
T-37	3600×7200	2240	3600	64	¥217,000	¥129,300	¥98,520	W7200 ¥27,000	W14400 ¥55,000	¥36,000
6T-18	一辺 1800	1810	2990	37	¥138,000	¥79,400	¥65,500	W1800 ¥8,000	—	¥11,200
KT-12	1800×2700	2000	2640	38	¥87,000	¥48,800	¥42,200	W2700 ¥12,000	W6300 ¥28,000	¥16,800
GPT-1854	1800×5400	2220	2540	53	¥165,600	¥103,600	¥78,000	W1800 ¥8,000	W9000 ¥36,000	¥11,200
YT-152	2700×3600	2220	3400	54	¥158,000	¥95,800	¥70,290	W2700 ¥12,000	W9000 ¥36,000	¥18,000

フレーム: 総アルミタイプ 6061T-6号 アルマイトクリア加工

標準小売価格 (税抜) 寸法 / (mm)

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	総重量 (kg)	セット	フレームのみ	天幕のみ
TA-11	1800×1800	1810	2540	21	¥69,000	¥46,420	※上記表の価格と同様です。
TA-12	1800×2700	2220	3100	30	¥96,800	¥59,050	
TA-13	1800×3600	2220	3100	32	¥125,400	¥72,800	
TA-22	2400×2400	1810	2700	22	¥88,000	¥53,200	
TA-23	2400×3600	2220	3380	33	¥135,000	¥81,000	
TA-24	2400×4800	2220	3380	44	¥145,000	¥86,950	
TA-33	3000×3000	2220	3530	29	¥135,000	¥79,800	
TA-34	3000×4500	2220	3530	39	¥158,000	¥95,600	
TA-36	3000×6000	2220	3530	50	¥183,000	¥113,150	



商品番号	商品名	標準小売価格 (税抜)
	ミスタークイックテント用加工紅白幕 (1間～)	¥8,000～
	ミスタークイックテント用加工黒白幕 (1間～)	¥10,400～
	ロープ 杭 修理用プラスドライバーセット	¥2,000
	雨樋 立て樋	サイズによりお見積
	テント連結具	¥2,000
	水ウエイト10Kg 1足につき (2袋セット) ロープ自在付	¥12,000
S-020	砂袋 20kg用 (砂は別途) ハンドルロープ付 1足につき	¥2,800
S-050	錘物重り 20kg 1足につき	¥12,000
S-051	錘物重り 10kg 1足につき	¥8,500
※	テントフレーム用台車 (へんしん台車)	オープン
※	重り用台車	オープン

オプション



一方幕・三方幕 (ポリエステル 600D, 透明幕)
マジックテープでフレームに固定します。



※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい。
水袋 (10kg) 2本
自在ロープ付



鍍金おもり
(10kg, 20kg
2種類用意
しております。)



積載例 普通乗用車に積載可能です。
(※T-37は不可)

軽自動車 ライトバン

煙体験テント



特長

- パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。
- 軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがついていいますので移動、運搬が楽です。
- ジャバラ式で伸縮自在、少人数で設営撤去ができ、所要時間を大幅に短縮できます。

複合タイプ				
品番	サイズ間口×奥行き×全高 (mm)	収納サイズ (フレーム)	総重量 (kg)	標準小売価格 (税抜)
KTK-2753	2700×5400×2100	W500×D350×H1630	74	¥320,000
KTK-3060	3000×6000×2100	W500×D400×H1630	70	¥325,000
総アルミタイプ				
品番	サイズ間口×奥行き×全高 (mm)	収納サイズ (フレーム)	総重量 (kg)	標準小売価格 (税抜)
KAK-2754	2700×5400×2100	W500×D350×H1630	66	¥336,000
KAK-3060	3000×6000×2100	W500×D400×H1630	63	¥347,000

付属品：杭・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚

簡易更衣室・トイレ

特長

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的のクイックテントです。

緊急時でも2名でスピーディーに搬入・設営が可能です。

このテントはフレーム一体式のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。

また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



収納状態

WT-12

特徴1 天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル白地を採用しております。また、通気孔にはポリエステルメッシュを縫製し、雨除けには蓋を縫製しております。

特徴2 水抜きをつけた名札入れ

特徴3 裾部にも天幕と同様、通気孔のメッシュを縫製しております。

特徴4 出入口のファスナーには、外側からあけられないよう、フックを取り付けております。

特徴5 骨組みにはカバンや荷物等を掛けるフックを取り付けることが可能です。(後付となります。)

特徴6 オプションとして、養生用鋳物重り20Kg・砂袋・水袋をご用意できます。

特徴7 オプションとして、補強パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。

●文字入れ、マーク入れ等も受け賜ります。御用命下さい。



特徴1



特徴2



特徴3

品番	サイズ間口×奥行き×全高 (mm)	収納サイズ (フレーム)	総重量 (kg)	標準小売価格 (税抜)
WT-12	1200×1200×2435	W250×D250×H1290	23	¥88,000

Shining Shelter Fuji シャイニング シェルター

特許取得 第3662830号 (PATENT NUMBER)

- 重機を使わず少人数ですばやく設営、撤去。色鮮やかにイベントを演出できるテント。



F-655




F-55



F-510

カラーバリエーション



材質

- 天幕
ターボリン1類
(防水加工・防炎加工・紫外線100%カット)
- 硬質合金アルミフレーム
●足・桁フレームコーナージョイント
(アルミ合金ダイキャスト)
●中間ジョイント(アルミ)
●フレーム接合カバー(合成樹脂)

価格表

●フレーム アルミ 6061T-5 天幕 ターボリン 1 類

商品番号	テントサイズ (mm)	重量 (kg)	標準小売価格 (税抜)
F-33	3600×3600	75	¥325,000
F-55	5000×5000	101	¥388,000
F-510	10000×5000	175	¥655,000
F-655	1辺5000の正六角	183	¥950,000

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

●オプション

商品番号	商品名	標準小売価格 (税抜)
W-333	F-33用三方幕	¥89,000
W-553	F-55用三方幕	¥105,000
W-5103	F-510用三方幕	¥140,000
W-6553	F-655用三方幕	¥210,000
W-351	3600mm一方幕	¥28,000
W-551	5000mm一方幕	¥38,800
W-540	5400mm一方幕	¥42,000
O-50	鋳物重り 35kg	¥23,000
	レベルジャッキ	¥1,200
	連結金具	¥1,000
	雨樋 W5000mm×H2500mm (縦樋付)	¥29,400

ニューパイプZ (アルミフレーム製)



軽量で素早い設営が可能です。

フレームは軽量のアルミニウム製・幕体はポリエステル 600D 製を採用し、軽くてどなた様にも扱いやすい商品です。
従来製品の 50%の重量で、女性やご年配の方にも簡単に設営できます。



規格

●サイズ

規格	テントサイズ	支柱数	重量 (kg)	標準小売価格 (税抜)
NZ-115	1800 × 2680	4	23	¥ 90,400
NZ-12	1800 × 3550	4	24	¥ 99,000
NZ-152	2680 × 3550	4	29	¥ 117,200
NZ-23	3550 × 5320	6	49	¥ 199,000
NZ-24	3550 × 7060	6	53	¥ 237,000

単位 (mm)

●仕様

フレーム：アルミニウム製 31.8 φ × 1.6mm
 パーツ：スチール製 ユニクロメッキ
 天幕：ポリエステル 600D 製 白・青・黄
 付属品：天幕収納袋・フレーム収納袋・杭・ロープ・
 ロープ止め・注水式ウエイト 10kg
 オプション：三方幕／ポリエステル 600D 製 白


GK SP テント (ワンタッチ式)



ワンタッチ式のテントです。

フレームは一体構造ですので、(GKSP2 号型で 3 分割) パーツの紛失も無く、開くだけでスピーディに組立ちます。
初めての方にも簡単に設置できますので、震災時など急な時にも役立ちます。

かんたんに、あっという間に。



収納状態から開くだけ！『ワンタッチ』で屋根の三角形が出来上がります。パーツ同士を連結させて、初めての方でも【簡単・スピーディ】に設置出来ます。

スツクリ収納です！



一体型で部品紛失の心配も無くコンパクトに収納出来ます。中央パーツは金メッキ仕様です。

規格

●サイズ

規格	テントサイズ	間口	奥行	棟高	軒高	パイプ径	個数	標準小売価格 (税抜)
GKSP1 号型	1.5k × 2k	2670	3540	780	2000	31.8 φ	2	¥ 132,000
GKSP2 号型	2k × 3k	3540	5290	1090	2000	31.8 φ	3	¥ 204,000
GKSP3 号型	2k × 4k	3540	7070	1090	2000	31.8 φ	3	¥ 251,000

単位 (mm)

●仕様

フレーム：スチール製 31.8 φ × 1.2mm
 パーツ：スチール製 ユニクロメッキ
 天幕：P1、P3 をご覧下さい
 オプション：P3、P4 をご覧下さい

防災テント (多目的用)



軽くて簡単に設営できます。

フレームは軽量のアルミニウム製・幕体はポリエステル 600D 製で、どなた様にも扱いやすい商品です。
横幕には入り口と換気用の窓を備えています。
災害時にはプライバシーの確保にも役立ちます。

プライバシー空間を確保し、疲労を和らげます。



正面入り口は、ファスナー式の開閉です。「明かり取り窓」が側面に付きます。昼間のテント内は照明無しでも、十分に明るく開放的です。窓を開める事も出来ます。

規格

●サイズ

規格	テントサイズ	柱数	パイプ寸法	外径×肉厚	パイプ重量 (kg)	カラー	標準小売価格 (税抜)
BT-45	2680 × 3560	4	31.8 φ × 1.6		37	白	¥ 203,800
BT-810	3550 × 5340	6	31.8 φ × 1.6		59	白	¥ 329,000

単位 (mm)

●仕様


フレーム：アルミニウム製 31.8 φ × 1.6mm
 パーツ：スチール製 ユニクロメッキ
 幕材：ポリエステル 600D 製 白
 入り口：各サイズ 1ヶ所ずつ
 採光窓：BP-45 / 2ヶ所 BP-810 / 4ヶ所
 オプション：床シート

災害避難用多目的大型テント



大空間を演出し避難生活をより快適に過ごせる大型テントです。

災害時に欠かせない避難所・救護所・宿泊所等多目的に使用できます。出入口 2ヶ所、大きなメッシュ窓 8ヶ所を備えています。
天幕は脱着が容易なバックル式を採用しています。(グランドシート付)
ODA (政府開発援助) にも採用された実績があります。



規格

●サイズ

規格	奥行	間口	棟高	軒高	パイプ寸法	標準小売価格 (税抜)
GK四角錐	5350	5350	3300	2000	31.8 φ X1.4	¥ 650,000

単位 (mm)

●仕様


フレーム：スチール製
 新 590N 材 31.8 φ × 1.4mm
 高張力鋼管溶融亜鉛メッキ
 幕材：ポリエステルターポリン防炎加工品

GK テント 名入れオーダーシート

文字記入例



① 下記の天幕図面に名入れ文字をご記入ください。



- ② サイズ ☐ 1.5間×2間 ☐ 2間×3間 ☐ 2間×4間 ☐ 1間×1.5間
- ③ 書体 ☐ 楷書体 ☐ 明朝体 ☐ **丸ゴシック体** ☐ 角ゴシック体
- ④ 字色 ☐ 黒 ☐ カラー
- ⑤ 書面 ☐ 片面 ☐ 両面

お客様氏名	発注日	納入予定日
お客様住所		
TEL		FAX

その他 ご要望、お問い合わせ

コピーしてご利用ください

規格一覧

■ 屋形テントフレーム (1号～3号は支柱2mの商品もございます)


規格	寸法(間)	面積(m ² [坪])	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GK1号型	1.5×2	9.6 [3]	2690	3580	2580	1800	4	31.8φ×1.4	42
GK2号型	2×3	19.2 [6]	3580	5350	2840	1800	6	31.8φ×1.4	72
GK3号型	2×4	25.5 [8]	3580	7130	2840	1800	6	31.8φ×1.4	78
GK5号型	1×1.5	4.8 [1.5]	1790	2690	2330	1800	4	31.8φ×1.4	35
GK34号型	3×4	38.4 [12]	5300	7060	3665	2065	6	38.1φ×1.6	125
GK35号型	3×5	48.1 [15]	5300	8810	3665	2065	8	38.1φ×1.6	164

■ 片屋根型テントフレーム


規格	寸法(間)	面積(m ² [坪])	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GK片屋根型	1×1.5	4.7 [1.5]	1800	2685	2445	1850	4	31.8φ×1.4	37
GK片屋根型	1×2	6.4 [2]	1800	3560	2445	1850	4	31.8φ×1.4	43
GK片屋根型	1.5×2	9.6 [3]	2685	3560	2710	1850	4	31.8φ×1.4	50

■ モンタニヤテントフレーム

規格	寸法(間)	面積(m ² [坪])	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GKモンタニヤI型	2×2	12.8 [4]	3580	3580	3340	2000	4	31.8φ×1.4	48
GKモンタニヤII型	2×4	25.5 [8]	3580	7130	3340	2000	6	31.8φ×1.4	86




従来材と590N材の曲げ試験結果



従来材 (STKM11A) 31.8φ×1.6mm



荷重 2,780N (台重量 250N 含む)



新 590N 材 31.8φ×1.4mm



高張力鋼管
荷重 3,540N (台重量 250N 含む)

従来品より軽量ですが耐荷重は強くなっています。

GK屋型テント 標準小売価格表

(税抜)

規格	寸法(間)	軒高(mm)	屋根幕材質	フレーム及び天幕	三方横幕	一方横幕
GK1号型	1.5×2	※1 1800	ポリエステル帆布白防水	¥125,000	¥42,000	¥17,000
			ポリエステル帆布ストライプ	¥136,000	※2 ¥59,000	※2 ¥23,800
			ポリエステル帆布カラー	※2 ¥132,000	※2 ¥52,000	※2 ¥21,000
GK2号型	2×3	※1 1800	ポリエステル帆布白防水	¥199,000	¥59,000	¥25,000
			ポリエステル帆布ストライプ	¥218,000	※2 ¥82,500	※2 ¥35,500
			ポリエステル帆布カラー	※2 ¥215,000	※2 ¥72,000	※2 ¥31,000
GK3号型	2×4	※1 1800	ポリエステル帆布白防水	¥242,000	¥67,000	¥34,000
			ポリエステル帆布ストライプ	※2 ¥262,000	※2 ¥94,500	※2 ¥47,500
			ポリエステル帆布カラー	※2 ¥259,000	※2 ¥82,000	※2 ¥41,000
GK5号型	1×1.5	※1 1800	ポリエステル帆布白防水	¥96,000	¥31,000	¥13,000
			ポリエステル帆布ストライプ	※2 ¥102,000	※2 ¥41,500	※2 ¥17,700
			ポリエステル帆布カラー	※2 ¥98,000	※2 ¥36,000	※2 ¥15,500
GK34号型	3×4	2000	ポリエステル帆布白防水	¥420,000	¥92,000	¥38,000
GK35号型	3×5	2000	ポリエステル帆布白防水	¥513,000	¥102,000	¥42,000
GK片屋根型	1×1.5	※1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥118,000	¥31,000	¥13,000
	1×2	※1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥126,000	¥37,000	¥17,000
	1.5×2	※1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥158,000	¥42,000	¥17,000
GK1号型ランダム	1.5×2		ポリエステル帆布白防水	¥140,000	H1.8 ¥42,000	H1.8 ¥17,000
GK2号型ランダム	2×3		ポリエステル帆布白防水	¥222,000	H1.8 ¥59,000	H1.8 ¥25,000
GKモンタニヤⅠ型	2×2	2000	ポリエステル帆布 白×カラー	¥227,000	¥59,000	¥20,000
GKモンタニヤⅡ型	2×4	2000	ポリエステル帆布 白×カラー	¥383,000	¥79,000	¥40,000

規格	寸法	屋根幕材質	価格
一方幕 モンタニヤ用ヨーロッパ横幕	2間×H2m	ポリエステルターポリン 白×透明フィルム	¥30,000
一方幕 モンタニヤ用ヨーロッパ横幕 (レール付)	2間×H2m	ポリエステルターポリン 白×透明フィルム	¥60,000

規格	材質	重量	色	寸法	価格
K Tウェイト	鋳物	20kg	メッキシルバー	250φ × H100mm	¥15,000
	鋳物	20kg	シルバー塗装	250φ × H100mm	¥13,000
	鋳物	10kg	シルバー塗装	250φ × H55mm	¥11,000
鉄骨収納袋	ポリプロピレン		ページュ	460mm × 2200mm	¥7,000

●諸材料費の変動により価格が変わることがあります。

※1は軒高2000mmも取り揃えています。

※2は別注品です。

 強風のときはテントを外す等、適切な処置をしてください。

このカタログの内容は改良のため予告なく仕様を変更することもあります。

ホームページ www.kato-kk.jp